

حوله خشک کن برقی بسیار مناسب برای گرم کردن و خشک کردن حوله و لباس می باشد و از مصرف موثر انرژی گرمایش الکتریکی برای گرم نگه داشتن حمام شما در تمام فصول سال استفاده می کند. حوله خشک کن برقی آریاتیس، به طور اتوماتیک و یا توسط کنترل پنل روی دستگاه روشن و المنت های داخل لوله ها فعال می شوند، کنترل کننده دمای الکترونیکی، با برنامه های زمانبندی فردی، گرمای مناسب و قابل تنظیم را برای کاربران فراهم می کند.

ویژگی ها

- دارای توان ها و ابعاد مختلف
- قابلیت نصب در فضاهای محدود
- قابل استفاده در تمام فصول سال
- بدون نیاز به لوله کشی و جانمایی مشخص
- دارای ظاهری زیبا با رنگها و طرح های متنوع
- دارای عملکرد ساده و آسان با توجه به نیاز کاربران
- قابلیت خشک کردن سریع حوله ها بدون اتلاف انرژی
- حفظ کیفیت و دوام بیشتر حوله ها در مقایسه با دیگر روش ها
- نصب آسان، تعمیر و نگهداری بسیار کم هزینه با عمر مفید بسیار بالا





RT-UC



AF10-UKC




AF01-P16W



RT-CN



ALPS-CNW



AFY-NOG



ATC 700B



ATU 250B



ATB 250



ATJ 750 - ATJ 250



ATL 80




ATS 80



AF15-CNW



AFI-CNW



AF01-UC12W

مدل	ابعاد (CM)	نوان (W)	برق مورد نیاز (V)	شدت جریان برق مصرفی (A)	تعداد لوله	نرموسنات	فضای عملکرد مناسب M ²	رنه حفاظت و باشش آب	رنگ	جنس بدنه	روش گرمایش
AF01-P16W	49*68	250	220-240	1.1	16	ندارد	2-4	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AF01-UC12	60*100	400	220-240	1.8	8	ندارد	4-5	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AF10-UKC	40*70	250	220-240	1.1	14	دیجیتال	2-4	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AF15-CNW	100*50	500	220-240	2.2	17	دیجیتال	4-6	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AFI-CNW	70*50	250	220-240	1.1	14	دیجیتال	2-4	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AFY-NOG	80*50	400	220-240	1.8	15	دیجیتال	4-5	IPX4	طلایی	SPCC	مایع
ALPS-CNW	50*89	170	220-240	0.7	8	ندارد	1-2	IPX4	سفید	SPCC	خشک
RT-CN	80*50	250	220-240	1.1	15	دیجیتال	2-4	IPX4	سیلور	SPCC	مایع
RT-UC	62.5*40	250	220-240	1.1	5	دارد	2-4	IPX4	سیلور	SPCC	مایع
ATU 250B	83.8*50	250	220-240	1.1	7	دیجیتال	2-4	IPX4	مشکی	SPCC	مایع
ATU 250W	83.8*50	250	220-240	1.1	7	دیجیتال	2-4	IPX4	سفید	SPCC	مایع
ATB 250	10*50	250	220-240	1.1	12	دیجیتال	2-4	IPX4	مشکی	SPCC	مایع
ATC 700B	120*50	700	220-240	3.1	12	دیجیتال	6-9	IPX4	مشکی	SPCC	مایع
ATS 80	62.2*41.4	80	220-240	0.3	5	ندارد	1-1.5	IPX4	مشکی	SPCC	خشک
ATL 80	60*40	80	220-240	0.3	5	ندارد	1-1.5	IPX4	مشکی	SPCC	خشک
ATJ250	140.5*32	250	220-240	1.1	1	دارد	2-4	IPX4	مشکی	SPCC	خشک
ATJ750	140.5*34.6	750	220-240	3.4	4	دارد	6-9	IPX4	مشکی	SPCC	خشک