

بخاری تابشی توسط المنت شیشه‌ای مادون قرمز، پس از روشن شدن در کمتر از ۲ ثانیه گرمایی قوی و باور نکردنی در محیط منتشر کرده، بیشترین جذب گرما را در بدن انسان و جاندارن ایجاد نموده و در عین حال میزان انتقال گرمای آن به اشیاء بسیار اندک می باشد. این نوع بخاری تابشی بدلیل خواص درمانی برای قلب، عروق و مفاصل بسیار پر طرفدار می باشد.

ویژگی ها

- سیستم کنترل از راه دور
- کارکرد با برق تک فاز و سه فاز
- مصرف اندک برق و راندمان بسیار بالا
- بسیار مناسب برای فضاهای داخلی و بیرونی
- کاملاً ضد آب و مقاوم در برابر باران و رطوبت (IP65)
- صرفه جویی در مصرف برق بدلیل انتشار گرما بصورت آبی
- قابلیت کاهش توان و گرمایش مدل های خانگی در ۵ مرحله با ریموت کنترل
- دارای توان های مختلف گرمایشی برای استفاده در فضاهای مختلف خانگی، ورزشی، رستورانی و صنعتی
- کاملاً سازگار با محیط زیست و عدم ایجاد آلاینده‌گی، با استفاده از تکنولوژی نوین در لامپ های مادون قرمز



بخاری تابشی خانگی



IFRH300




IFRC-3002B



IFR2008R




IFS2009S



IFRA3-300



IFRC-200



IFB-120B



IFRG300

رنگ	وزن (Kg)	ابعاد (Cm)	ریموت کنترل	رتبه حفاظت الکتریکی	شدت جریان مصرفی (A)	فرکانس (HZ)	برق مورد نیاز (V)	توان (W)	مدل
مشکی	5.1	16.5*13.9*98	دارد	IP65	13.6	50-60	220-240	3000	IFRH300
مشکی	2.7	7*10*113	دارد	IP65	13.6	50-60	220-240	3000	IFRC-3002B
ذغالی	3.5	58*14*11	دارد	IP65	9	50-60	220-240	2000	IFR 2008R
مشکی	5	95*18*14	دارد	IP65	9	50-60	220-240	2000	IFS 2009S
سیلور	2.8	73*64*17	دارد	IP65	13.6	50-60	220-240	3000	IFRA3-300
مشکی	3	45*22.15	دارد	IP65	9	50-60	220-240	2000	IFRC-200
مشکی	4.5	80.36*6.23*20.36	دارد	IPX4	5.4	50-60	220-240	1200	IFB120B
مشکی	6.22	12*14*108.3	دارد	IP65	13.6	50-60	220-240	3000	IFRG300

بخاری تابشی صنعتی



IFRI6003GA



480B

I250B

IFRH

رنگ	وزن (Kg)	ابعاد (cm)	ریموت کنترل	رتبه حفاظت الکتریکی	شدت جریان مصرفی (A)	فرکانس (HZ)	برق مورد نیاز (V)	توان (W)	مدل
مشکی	7.4	129.2*25.5*11	ندارد	IP65	9*3	50-60	380-415	6000	IFRI6003GA
مشکی	8.0	106*23*30	دارد	IP65	21.8	50-60	220-240	4800	IFRH-480B
مشکی	4.5	55*23*30	دارد	IP65	11.3	50-60	220-240	2500	IFRH-I250B

