


حواله خشک کن برقی



حوله خشک کن برقی بسیار مناسب برای گرم کردن و خشک کردن حوله و لباس می باشد و از مصرف موثر انرژی گرمایش الکتریکی برای گرم نگه داشتن حمام شما در تمام فصول سال استفاده می کند. حوله خشک کن برقی آریاتیس، به طور اتوماتیک و یا توسط کنترل پل روی دستگاه روشن و المنت های داخل لوله ها فعال می شوند، کنترل کننده دمای الکترونیکی، با برنامه های زمانبندی فردی، گرمای مناسب و قابل تنظیم را برای کاربران فراهم می کند.

ویژگی ها

- دارای توان ها و ابعاد مختلف
- قابلیت نصب در فضاهای محدود
- قابل استفاده در تمام فصول سال
- بدون نیاز به لوله کشی و جانمایی مشخص
- دارای ظاهری زیبا با رنگها و طرح های متنوع
- دارای عملکرد ساده و آسان با توجه به نیاز کاربران
- قابلیت خشک کردن سریع حوله ها بدون اتلاف انرژی
- حفظ کیفیت و دوام بیشتر حوله ها در مقایسه با دیگر روش ها
- نصب آسان، تعمیر و نگهداری بسیار کم هزینه با عمر مفید بسیار بالا





AF15-CNW




AFI-CNW




AF01-UC12




RT-CN




AFY-NOG




RT-UD



AUG3002



AHW701



AHB701



AFB1001




AFS1001



AHB5008



AH5007



AL2001



AL3001



AL2002



ATU 250B



ATJ 250 - ATJ 750

مدل	ابعاد (Cm)	توان (W)	برق مورد نیاز (V)	شدت جریان برق مصرفی (A)	تعداد لوله	ترموستات	رتبه حفاظت و پاشش آب	رنگ	جنس بدنه	روش گرمایش
AF15-CNw	100*50	500	220-240	2.2	17	دیجیتال	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AFI-CNw	70*50	250	220-240	1.1	14	دیجیتال	IPX4	سفید	SPCC	مایع
AF01-UC12	60*100	400	220-240	1.8	8	ندارد	IPX4	سفید	SPCC	مایع
RT-CN	80*50	250	220-240	1.1	15	دیجیتال	IPX4	سیلور	SPCC	مایع
AFY-NOG	80*50	400	220-240	1.8	15	دیجیتال	IPX4	طلایی	SPCC	مایع
RT-UD	62*40	80	220-240	0.3	5	دیجیتال	IPX4	سیلور	Stainless Steel 304	خشک
AUG3002	54*50	80	220-240	0.3	4	دیجیتال	IPX4	طلایی	Stainless Steel 304	خشک
AHW701	60*40	80	220-240	0.3	7	دیجیتال	IPX4	سفید	Stainless Steel 304	خشک
AHB701	60*40	80	220-240	0.3	7	دیجیتال	IPX4	مشکی	Stainless Steel 304	خشک
AFB1001	78*50	120	220-240	0.5	10	دیجیتال	IPX4	مشکی	Stainless Steel 304	خشک
AFS1001	78*50	120	220-240	0.5	10	دیجیتال	IPX4	سیلور	Stainless Steel 304	خشک
AHB5008	79*52	115	220-240	0.5	10	دیجیتال	IPX4	مشکی	Stainless Steel 304	خشک
AH5007	60*45	80	220-240	0.3	10	دیجیتال	IPX4	مشکی سیلور	Stainless Steel 304	خشک
AL2001	60*45	85	220-240	0.3	6	دیجیتال	IPX4	مشکی طلایی	Stainless Steel 304	خشک
AL3001	72*45	70	220-240	0.3	10	دیجیتال	IPX4	مشکی طلایی	Stainless Steel 304	خشک
AL2002	50*50	150	220-240	0.6	11	دیجیتال	IPX4	مشکی سیلور	Stainless Steel 304	خشک
ATU 250B	83.8*50	250	220-240	1.1	7	دیجیتال	IPX4	مشکی	SPCC	مایع
ATJ250	140.5*3.2	250	220-240	1.1	1	دیجیتال	IPX4	مشکی	SPCC	مایع
ATJ750	140.5*34.6	750	220-240	3.4	4	دیجیتال	IPX4	مشکی	SPCC	مایع